



# Bloc topargex 39 x 9 x 19 cm plein

## DÉTAILS DU PRODUIT

Bloc de béton gris thermo-isolant, à la structure microporeuse qui confère aux blocs des propriétés exceptionnelles d'isolation thermique et acoustique. Les blocs offrent une combinaison optimale de qualité, de durabilité et de confort d'habitation. Ce bloc de béton répond aux exigences de qualité strictes du label BENOR.



Code de produit 270015

### Dimensions

Longueur 39 cm

Largeur 9 cm

Hauteur 19 cm

### Emballage

Pièces par palette 117

Pcs par couche 39

Couches par palette 3

### Info produit

Classe D

Résistance à la compression  $F_b$  6 N/mm<sup>2</sup>

Catégorie de qualité 6/1.2

Résistance au feu REI 60

Résistance au gel Non

### Consommation

Nombre pc par m<sup>2</sup> (avec joint 10 mm) 12,50

Nombre pc par m<sup>3</sup> (avec joint 10) 138,89

⊕ Ajouter à ma liste

OU

📍 [TROUVER UN  
DISTRIBUTEUR](#)

### Downloads & documentations

Copie info produit

Fiche technique

Document DoP

### Laissez-vous inspirer

☰ [PLUS D'INSPIRATION](#)

mm)

Consommation de mortier 11 l/m<sup>2</sup>

Poids

Poids par pièce 8,20 kg

Poids par palette 985,90 kg

Masse volumique 1150 kg/m<sup>3</sup>

Intéressant pour savoir

Avec poignée Non

BENOR Oui

Application  
Maçonnerie d'isolation thermique et acoustique, uniquement pour la maçonnerie in

## ACCESSOIRES ET ARTICLES CONNEXES



**Mortier à maçonner  
25 kg - 101**

Détails du produit >

# Catalogue de jardin 2024

Toutes les informations sur notre gamme de jardin, inspiration supplémentaire et informations techniques peut être trouvé dans notre catalogue de jardin.

 **TÉLÉCHARGEZ LE NOUVEAU CATALOGUE**



## **CONTACTEZ-NOUS**

De Laetstraat 6

2845 Niel

Tel. +32 (0)3 / 880 75 00

[info@coeck.be](mailto:info@coeck.be)