




Betonblok 39 x 14 x 19 cm hol f25

PRODUCT DETAILS

Holle betonmetselsteen met verhoogd cementgehalte en een drukweerstand van 25N/mm², geschikt voor alle dragend en hoog belast metselwerk. Deze betonblok wordt geproduceerd met een wanddikte van 40mm zodat deze ook zeer gunstige resultaten haalt op gebied van brandweerstand en akoestiek. Deze betonblok voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het BENOR-keurmerk.



Productcode 212112

Afmetingen

Lengte 39 cm

(Muur)breedte 14 cm

Hoogte 19 cm

Wanddikte 40 mm

Verpakking

Stuks per pallet 96

Aantal per laag 24

Lagen per pallet 4

Productinfo

Klasse A2-C-D

Drukweerstand
Fb 25 N/mm²

Kwaliteitscategorie 25/1.9

Brandweerstand REI 90

Vorstbestendig Ja

Verbruik

Aantal st per m²
(met voeg 10 mm) 12,50

Aantal st per m³
(met voeg 10 mm) 89,29

Toevoegen aan mijn lijst

of

[VIND EEN VERDELER](#)

Downloads & documentatie

Afdruk productinfo

Technische fiche

DoP document

Laat je inspireren

[MEER INSPIRATIE](#)

mm)

Verbruik mortel	15 l/m ²
-----------------	---------------------

Gewichten

Gewicht per stuk	18,10 kg
------------------	----------

Gewicht per pallet	1764,10 kg
--------------------	------------

Droge volumieke massa	1750 kg/m ³
-----------------------	------------------------

Interessant om weten

Handgreep	Nee
-----------	-----

BENOR	Ja
-------	----

Toepassing	Alle dragend binnen- en buitenmetselwerk, minder geschikt voor zichtbaar blijvend metselwerk
------------	--

TOEBEHOREN EN GERELATEERDE ARTIKELEN



Metselspecie 25 kg - 101

[Product details >](#)

Tuincatalogus 2024

Alle informatie over ons Tuinassortiment, extra inspiratie en technische informatie kan je terugvinden in onze Tuincatalogus.

 **DOWNLOAD DE NIEUWE
TUINCATALOGUS**



CONTACTEER ONS

De Laetstraat 6

2845 Niel

Tel. +32 (0)3 / 880 75 00

info@coeck.be