



Topargex blok 39 x 09 x 19 cm vol

PRODUCT DETAILS

Thermisch isolerende grijze betonblok met een micro-poreuze structuur die de blokken uitzonderlijk thermisch en akoestisch isolerende eigenschappen verleent. De blokken bieden een optimale combinatie van kwaliteit, duurzaamheid en wooncomfort. Deze betonblok voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van het BENOR-keurmerk.



Productcode 270015

Afmetingen

Lengte 39 cm

(Muur)breedte 9 cm

Hoogte 19 cm

Verpakking

Stuks per pallet 117

Aantal per laag 39

Lagen per pallet 3

Productinfo

Klasse D

Drukweerstand
Fb 6 N/mm²

Kwaliteitscategorie 6/1.2

Brandweerstand REI 60

Vorstbestendig Nee

Verbruik

Aantal st per m²
(met voeg 10 mm) 12,50

Aantal st per m³
(met voeg 10 mm) 138,89

Toevoegen aan mijn lijst

of

[VIND EEN VERDELER](#)

Downloads & documentatie

Afdruk productinfo

Technische fiche

DoP document

Laat je inspireren

[MEER INSPIRATIE](#)

Verbruik mortel 11 l/m²

Gewichten

Gewicht per stuk 8,20 kg

Gewicht per pallet 985,90 kg

Droge volumieke massa 1150 kg/m³

Interessant om weten

Handgreep Nee

BENOR Ja

Toepassing Thermisch en akoestisch isolerend metselwerk, enkel geschikt voor binnenmetselwerk

TOEBEHOREN EN GERELATEERDE ARTIKELEN



Metselspecie 25 kg - 101

[Product details >](#)

Tuincatalogus 2024

Alle informatie over ons Tuinassortiment, extra inspiratie en technische informatie kan je terugvinden in onze Tuincatalogus.

[DOWNLOAD DE NIEUWE
TUINCATALOGUS](#)



CONTACTEER ONS

De Laetstraat 6

2845 Niel

Tel. +32 (0)3 / 880 75 00

info@coeck.be